



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Για τον προσδιορισμό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση εγκρίσεων εγκατάστασης και λειτουργίας ή την κατάθεση γνωστοποίησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης προς τον ενδιαφερόμενο επενδυτή

- Όλα τα πεδία του Ερωτηματολογίου που άπτονται της δραστηριότητάς σας, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια.
- Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται το παρόν Ερωτηματολόγιο.
- Όπου υπάρχουν τετραγωνάκια, οι απαντήσεις θα πρέπει να δίνονται με την προσθήκη ενός Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.
- Το Ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται και υπογράφεται με αποκλειστική σας ευθύνη.

Προς: <i>(Συμπληρώνεται το αντίστοιχο κέντρο υποδοχής της αίτησης)</i>	(*) Αρ. Πρωτοκόλλου
(*) Κοινοποίηση:	(*) Ημερομηνία

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α1. Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου			
Όνομα		Επώνυμο	
Όνομ/μο πατέρα			
Όνομ/μο μητέρας			
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Αριθμός Διαβατηρίου		Εκδούσα Αρχή	
ΑΦΜ		ΔΟΥ	
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)			
Τηλέφωνα			
e-mail		Fax	

Α2. Στοιχεία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου			
Όνομα		Επώνυμο	
Όνομ/μο πατέρα			
Όνομ/μο μητέρας			
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Αριθμός Διαβατηρίου		Εκδούσα Αρχή	
ΑΦΜ		ΔΟΥ	
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)			
Τηλέφωνα			

6. Παραγόμενα προϊόντα ή αποθηκευμένα προϊόντα εφόσον πρόκειται για δραστηριότητα αποθήκευσης:

.....

.....

.....

A4. Περιγραφή Αιτήματος			
Νέα γνωστοποίηση εγκατάστασης (ίδρυση)	<input type="checkbox"/>	Γνωστοποίηση λειτουργίας	<input type="checkbox"/>
Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού	<input type="checkbox"/>	Έγκριση λειτουργίας	<input type="checkbox"/>
Μεταβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης λόγω προσθήκης δραστηριότητας	<input type="checkbox"/>	Τεχνική ανασυγκρότηση ή προθεσμία προς μεταφορά	<input type="checkbox"/>
Έγκριση εγκατάστασης λόγω ίδρυσης	<input type="checkbox"/>	Υπαγωγή σε ΠΠΔ	<input type="checkbox"/>
Έγκριση εγκατάστασης λόγω αλλαγής/προσθήκης δραστηριότητας	<input type="checkbox"/>	Άλλο	<input type="checkbox"/>
Έγκριση εγκατάστασης λόγω μετάπτωσης δραστηριότητας σε διαφορετικό βαθμό όχλησης	<input type="checkbox"/>		
Έγκριση εγκατάστασης λόγω λήξεως χορηγηθείσας έγκρισης εγκατάστασης	<input type="checkbox"/>		
Παράταση έγκρισης εγκατάστασης	<input type="checkbox"/>		

B. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

B1. Κατάταξη δραστηριότητας				
B1.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός				
	Ίδρυση / Υφιστάμενη κατάσταση	Αιτούμενα προς κατάργηση	Αιτούμενα προς εκσυγχρονισμό	Μετά από επέκταση / εκσυγχρονισμό
1. Συνολική κινητήρια ισχύς των μηχανημάτων, που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία (kW)				
2. Συνολική θερμική ισχύς των μηχανημάτων, που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία (kW)				
3. Συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς των μηχανημάτων				

προστασίας περιβάλλοντος (kW)				
4. Συνολική κινητήρια και θερμική ισχύς των μηχανημάτων που δε σχετίζονται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία (π.χ. μηχανήματα πυρόσβεσης, εξυπηρέτησης κτιρίων, κλιματισμού, κ.λπ.) (kW)				
5. Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού (€)				

B1.2 Εξαιρέσεις από την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011

- | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 1. Μονάδα επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών και αερίων υπό πίεση
Εάν ναι, συνολική ημερήσια παραγωγή | ΝΑΙ <input type="checkbox"/> | ΟΧΙ <input type="checkbox"/> |
| 2. Αποθήκη όπου φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη των 100 κιλών εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών
Εάν ναι, συνολική αποθηκευτική ικανότητα | ΝΑΙ <input type="checkbox"/> | ΟΧΙ <input type="checkbox"/> |
| 3. Αποθήκη εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 2δ του άρθρου 1 της ΚΥΑ 3329/15.2.89 (ΦΕΚ 132B), όπως εκάστοτε ισχύει
Εάν ναι, συνολική αποθηκευτική ικανότητα | ΝΑΙ <input type="checkbox"/> | ΟΧΙ <input type="checkbox"/> |
| 4. Αποθήκη, όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 κιλών.
Εάν ναι, συνολική αποθηκευτική ικανότητα | ΝΑΙ <input type="checkbox"/> | ΟΧΙ <input type="checkbox"/> |

B1.3 Κριτήρια κατάταξης

	ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (Β' 1048)	ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β' 2471)
1. kW		
2. Δυναμικότητα (t/ημέρα)		
3. Δυναμικότητα (t/έτος)		
4. Αποθηκευτική ικανότητα (t)		
5. Αποθηκευτική ικανότητα (m ³)		
6. Άλλο		

Στην περίπτωση που η δραστηριότητα εμπίπτει στο παράρτημα ΙΧ της ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β' 2471) συμπληρώστε τη μοριοδότηση βάσει των κριτηρίων και υποκριτηρίων του Πίνακα 4 του εν λόγω παραρτήματος μαζί με τη σχετική τεκμηρίωση:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

B2. Απόβλητα δραστηριότητας		
1. Από την παραγωγική διαδικασία δημιουργούνται:		
Στερεά απόβλητα <input type="checkbox"/>	Υγρά απόβλητα <input type="checkbox"/>	Αέρια απόβλητα <input type="checkbox"/>
Επικίνδυνα Απόβλητα	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Αν ναι, θα γίνεται διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων από τον φορέα;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
2. Η διάθεση των υγρών αποβλήτων στην περίπτωση που υπάρχουν γίνεται :		
α. μετά από επεξεργασία με προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011 (Β' 354) και την ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β' 192)	<input type="checkbox"/>	
β. ή/και με άλλο τρόπο: <i>(περιγραφή)</i>	<input type="checkbox"/>	
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
3. Για μονάδες διαχείρισης αποβλήτων: Κωδικοί αποβλήτων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κωδικό Αποβλήτων (ΕΚΑ) :		
.....		
.....		
4. Τα λύματα από τους χώρους υγιεινής θα διοχετεύονται σε:		
Δίκτυο <input type="checkbox"/>	Σηπτική δεξαμενή <input type="checkbox"/>	

B3. Κτίριο / Θέση δραστηριότητας		
1. Η εγκατάσταση/ εκσυγχρονισμός της μονάδας θα γίνει σε κτίσματα που ήδη υπάρχουν	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Εάν ναι, τα κτίσματα αυτά:		
Καλύπτονται με οικοδομική άδεια;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Απαιτείται νομιμοποίηση / τακτοποίηση πολεοδομική;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Εάν ναι, αναφέρατε σε ποια φάση τακτοποίησης/νομιμοποίησης βρίσκονται:		
.....		
2. Η εγκατάσταση/ εκσυγχρονισμός της μονάδας θα γίνει σε κτίσματα που θα ανεγερθούν	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Εάν ναι, τα κτίσματα αυτά θα κατασκευαστούν:		
σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν χωρίς παρεκκλίσεις		<input type="checkbox"/>
κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων που ισχύουν		<input type="checkbox"/>

3. Η εγκατάσταση/ εκσυγχρονισμός της δραστηριότητας θα γίνει σε πολυώροφο κτίριο		ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Εάν ναι, επιτρέπεται η εγκατάσταση της δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 (Α' 4) «Περί ιδιοκτησίας κατ' ορόφους»;		ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
4. Η εγκατάσταση θα γίνει σε χώρο κύριας χρήσης		ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
5. Ιδιοκτησιακό καθεστώς		
6. Εμβαδόν στεγασμένης επιφάνειας της δραστηριότητας	 τ.μ.	
7. Η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί ή είναι εγκατεστημένη σε οργανωμένο υποδοχέα μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του άρθρου 41 §4 του ν. 3982/2011		ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
8. Συνθήκες γειτνιάσεως			
Η γύρω από την εγκατάσταση περιοχή περιλαμβάνει:			
Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις	<input type="checkbox"/>	Χαρακτηρισμένες λατομικές περιοχές	<input type="checkbox"/>
Μονάδες που εμπίπτουν στην οδηγία SEVESO	<input type="checkbox"/>	Υδατικά συστήματα (ρέματα, ποτάμια, λίμνες κ.λπ.)	<input type="checkbox"/>
		Αεροδρόμιο	<input type="checkbox"/>
		Άλλο (σχολεία, εκκλησίες, νοσοκομεία κ.λπ)	<input type="checkbox"/>
Το γήπεδο της εγκατάστασης συνορεύει με:			
Κατοικίες	<input type="checkbox"/>	Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις	<input type="checkbox"/>
Αποθήκες	<input type="checkbox"/>	Οικόπεδα	<input type="checkbox"/>
		Δρόμους	<input type="checkbox"/>
		Άλλο	<input type="checkbox"/>
9.Α Έλαβα γνώση των αναφερόμενων στο σημείο Α του Συνημμένου Παραρτήματος του Ερωτηματολογίου και εξέτασα το σημείο Β του ιδίου		ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
9.Β Για την περιοχή εγκατάστασης/εκσυγχρονισμού της μονάδας υπάρχουν διατάξεις από τις οποίες προκύπτουν περιορισμοί ή απαγορεύσεις σχετικά με την εγκατάσταση/ εκσυγχρονισμό της μονάδας (συμβουλευθείτε σχετικά τον Πίνακα του Παραρτήματος του παρόντος ερωτηματολογίου).		ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>
Αν ΝΑΙ αναφέρατε ποιες γνωρίζετε			
.....			
.....			
10. Αναφέρατε τις χρήσεις γης της περιοχής εγκατάστασης, εφόσον δεν επισυνάπτονται στο παρόν, καθώς και το ΦΕΚ διοικητικής πράξης καθορισμού τους (π.χ. ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ, ΖΟΕ):			
.....			
.....			
.....			

B4. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση

1. Προβλέπεται η εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού (πχ. γεώτρηση)

ΝΑΙ ΟΧΙ

2. Κατανάλωση νερού

..... κ.μ./ημέρα

B5. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

1. Το γήπεδο εντός του οποίου θα εγκατασταθεί η μονάδα έχει πρόσοψη στον αιγιαλό:

ΝΑΙ ΟΧΙ

Εάν ναι, προβλέπεται να γίνουν τεχνικά έργα στον αιγιαλό και την παραλία

ΝΑΙ ΟΧΙ

Εάν πρόκειται να γίνουν έργα στον αιγιαλό και την παραλία στη θέση αυτή, επιτρέπεται η κατασκευή τους

ΝΑΙ ΟΧΙ **B6. Κυκλοφοριακή σύνδεση**

Το γήπεδο εντός του οποίου θα εγκατασταθεί η μονάδα έχει είσοδο ή έξοδο σε :

Εθνική οδό

Επαρχιακή οδό

Δημοτική οδό

B7. Χρήση υγραερίου / φυσικού αερίου

1. Θα γίνει χρήση υγραερίου

ΝΑΙ ΟΧΙ

2. Θα γίνει χρήση φυσικού αερίου

ΝΑΙ ΟΧΙ **B8. Ατμολέβητες**

Γίνεται χρήση ατμολεβήτων της ΥΑ οικ.10735/651/2012 (Β' 2656);

ΝΑΙ ΟΧΙ

Εάν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

Ατμολέβητας	Κατηγορία (Α, Β ή Γ)	Πιστοποιητικό παραλαβής (αναγράφεται αριθμός, ημερομηνία)	Πιστοποιητικό ελέγχου (αναγράφεται αριθμός, ημερομηνία, διάρκεια)
1.			
2.			
3.			
...			

B9. Δεξαμενές / Φιάλες

Υπάρχουν δεξαμενές / φιάλες;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Εάν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για κάθε δεξαμενή και για κάθε φιάλη:

	Περιεχόμενο	Κατηγορία (φορητή ή σταθερή)	Πλήθος	Συνολική χωρητικότητα (λίτρα)
1.				
2.				
3.				
4.				
....				

B10. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος

Θα γίνει χρήση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Εάν ναι, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

H/Z	Κατηγορία (εφεδρικό ή παραγωγό)	Ισχύς εφεδρικού (kVA)	Ισχύς παραγωγού (MW)
1.			
2.			
....			

Πριν την έναρξη λειτουργίας του εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, ο φορέας, κατόπιν της προβλεπόμενης από τους ν. 2773/1999 και ν. 3468/2006 εξαίρεσης από την άδεια παραγωγής εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, οφείλει να εφοδιαστεί και να υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή την Υπεύθυνη Δήλωση - Γνωστοποίηση του αρθ. 5 του ν.4442/2016 σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Υ.Α. ΥΠΕΝ/Δ Η Ε/89003/443/2018 (Β' 5674)

ΝΑΙ ΟΧΙ **B11. SEVESO**

Αποθηκεύονται για τη λειτουργία της εγκατάστασης ουσίες που εμπίπτουν στη στήλη 1 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 172058/2016 (Β' 354) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Εάν ναι, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία κατατάσσεται η εγκατάσταση:

Ανώτερης βαθμίδας	<input type="checkbox"/>	Κατώτερης βαθμίδας	<input type="checkbox"/>	Σε καμία εκ των δύο	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------

Γ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Συνολικό ύψος επένδυσης κατ' εκτίμηση (μηχανολογικός εξοπλισμός, κτίρια, οικόπεδο κ.λπ.)	€
2. Συνολικός αριθμός των ατόμων που πρόκειται να απασχοληθούν/απασχολούνται στη μονάδα	
Τεχνικό προσωπικό	
Διοικητικό προσωπικό	
Εργατοτεχνικό προσωπικό	
Λοιπό προσωπικό	

Δ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρομείο <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/>	Fax <input type="checkbox"/>	Ταχυμεταφορά (Courier) <input type="checkbox"/>	Τηλεφωνικώς (πρόσκληση του αιτούντα για να προσέλθει στην Υπηρεσία) <input type="checkbox"/>
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---	--

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΙΟ Α. ΓΝΩΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
<p>Για την περιοχή εγκατάστασης/εκουγχρονισμού της μονάδας ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα δύναται να απαιτούνται ειδικά κατά περίπτωση <u>δικαιολογητικά ή γνώμες Υπηρεσιών</u> μεταξύ των παρακάτω περιοριστικά αναφερομένων (αναφέρατε ποια έχετε προμηθευθεί ή πρόκειται να προμηθευτείτε ή γνωρίζετε ότι απαιτούνται):</p>	
<p>Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό χορηγούμενο από τον ΑΔΜΗΕ, σε περίπτωση διέλευσης γραμμών μέσης και υψηλής τάσης</p>	<p>ΦΕΚ 101/Δ/13-04-1974, ΦΕΚ 110/Δ/20-05-1975</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Γνώμη/ άλλο δικαιολογητικό της εκάστοτε αρχής ύδρευσης (π.χ. ΕΥΔΑΠ κ.λπ), σε περίπτωση που από την περιοχή διέρχεται κλειστός ή ανοικτός αγωγός νερού</p>	<p>Υγειονομική Διάταξη Α5/2280/1983 (Β' 720), όπως ισχύει</p> <p>.....</p>
<p>Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε περίπτωση που η δραστηριότητα περιλαμβάνει επεξεργασία μεταλλεύματος</p>	<p>ΥΑ Δ7/Α/οικ.12050/2223/2011, (Β' 1227), άρθρο 103</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε περίπτωση ύπαρξης αρχαιολογικών χώρων</p>	<p>Ν. 3028/2002</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), εφόσον η δραστηριότητα βρίσκεται πλησίον εγκατάστασης για την οποία ευθύνη λειτουργίας έχει η ΥΠΑ</p>	<p>ΥΑ Δ3/Δ/3271/2009 (Β' 191)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας σε περίπτωση που η δραστηριότητα χωροθετείται σε αγροτική έκταση και εφόσον ενδέχεται να βρίσκεται σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας</p>	<p>Άρθρο 56 παρ.2 Ν.2637/68, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.37 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001.</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>Γνώμη/άλλο δικαιολογητικό της εκάστοτε αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας εφόσον η</p>	<p>Άρθρο 46 του Ν.998/1979, όπως ισχύει</p>

περιοχή εγκατάστασης εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας
Τυχόν γνώμη/άλλο δικαιολογητικό φορέα που απαιτείται ειδικώς από την κείμενη νομοθεσία για τη συγκεκριμένη περιοχή ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (π.χ. περιοχές Natura, ΕΟΦ κ.λπ.)	Η Αδειοδοτούσα Αρχή μνημονεύει την ειδικότερη νομοθεσία και αιτιολογεί την απαίτηση της γνώμης/δικαιολογητικού βάσει αυτής.
ΣΗΜΕΙΟ Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ	
Για την περιοχή εγκατάστασης/εκουγχρονισμού της μονάδας ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα απαιτείται η τήρηση ελάχιστων αποστάσεων :	
Σε σχέση με γειτνιάζουσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις	Ν. 4056/2012
Σε σχέση με χαρακτηρισμένες λατομικές περιοχές	Άρθρο 48 του Ν. 4512/2018
Για την ίδρυση μονάδων παραγωγής ή αποθήκευσης εκρηκτικών	Άρθρο 2 της ΚΥΑ 3329/21-2-1989 (Β' 132)
Αποστάσεις από οριοθετημένα υδατικά συστήματα (ρέματα, ποτάμια)	Η Αδειοδοτούσα Αρχή μνημονεύει την ειδικότερη νομοθεσία και αιτιολογεί την απαίτηση της γνώμης/δικαιολογητικού βάσει αυτής.
Αποστάσεις που απαιτούνται βάσει ειδικής διάταξης (π.χ. λίμνη Υλίκη, ιαματικές πηγές, Ιερές Μονές, ιδρύματα, γηροκομεία κ.λπ.) που τυχόν υπάρχει	Η Αδειοδοτούσα Αρχή μνημονεύει την ειδικότερη νομοθεσία και αιτιολογεί την απαίτηση της γνώμης/δικαιολογητικού βάσει αυτής.